

Dosteba

Preisliste EU
Catalogue de prix EU

2026

Werkzeuge
Outils

*Werkzeuge sind
Les outils sont
unsere Stärke
notre point fort*

Glühdraht-Schneidegeräte

Standgeräte
Hängegeräte
Tischgeräte

Appareils de coupe à fil chaud

Appareils sur pied
Appareils suspendu
Appareils de table

**1****Sägeschneidegeräte**


Manuelle Bearbeitung
Elektrische Bearbeitung

Appareils de coupe à scie

Fonctionnement manuel
Fonctionnement électrique

**2****Zusatzgeräte und Hilfsmittel****Accessoires et outillage****3**

■	Integriert/Intégré																
○	Optional/Optionnel																
□	Zubehör/Accessoires																
A Akkubetrieb/Fonctionnement sur batterie N Netzbetrieb/Fonctionnement en réseau T Thermosicherung/Fusible thermique G Glassicherung/Fusible verre																	
Betriebsart/Modalité de fonctionnement	N	N	A	A	N	N	A	A	A	N	A	N	A	N	A	N	
Betriebsspannung Tension de service (V)	230	230	18	18	230	230	18	18	18	110-230	18	230	18	230	18	230	
Standgerät/Appareil sur pied	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	○	
Hängegerät/Appareil suspendu															■	■	
Tischgerät/Appareil de table															■	■	
Schnittlänge/Longueur de coupe (mm)	1030	1030	1030	1030	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1270	1270	1040	1040	
Schnitttiefe 90°/Epais. de coupe 90° (mm)	305	430	305	430	305	430	305	430	340	340	305	305	285	285	285	285	
Schnitttiefe 45°/Epais. de coupe 45° (mm)	215	300	215	300	215	300	215	300	225	225	215	215	205	205	205	205	
Gewicht/Poids (kg)	18.4	18.5	16.3	16.9	18.9	19.0	16.8	17.4	16.0	17.0	13.6	14.8	10.3	11.3	7.2	8.3	
Auflageschiene Links Rail d'appui gauche (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	960	960	
Auflageschiene Rechts Rail d'appui droite (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	410	410	410	410	410	410	
Dauerbetrieb Trafo Trafo fonctionnement en continu	■	■			■	■				■		■				■	
Druckschalter Trafo Trafo interrupteur à bouton poussoir			■	■			■	■	■		■		■	■			
Absicherung/Sécurité	G	G			G	G				T		G		G		G	
Elektronik und Akku 18 V Electronique et accumulateur 18 V			■	■			■	■	■		■		■		■		
Turbofunktion/Fonction turbo	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■				
Leistung/Puissance (VA)	160	160			191	191						191		162		155	
Draht-Ø/Fil-Ø (mm)	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
Eckschneider/Découpeur d'angles	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
Gerätefuß/Pied de l'appareil	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	○	
Freistellstütze/Pied de stabilisation arrière	■	■	■	■	■	■	■	■	○	○	■	■	○	○			
Geländerhalterung Support pour échafaudage															■	■	
Geländerbefestigung Sangle accroche échafaudage	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	
Transportschutz (Koffer) Protection pour le transport (coffre)	■	○	■	○	■	○	■	○	■	○	■	○	○	○	○	○	
Längsanschlag/Butée longitudinale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Vorratsdrahtrolle/Rouleau de fil de réserve	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Gerade, Gehrung, Schräg Droite, Onglet, Oblique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Nut, Stufennut, Falz Rainure, Rain. étagée, Feuillure	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Auftrennschnitt/Coupe transversale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Sparren, Fensterbankausschnitt Chevrons, Coupe pour tablette de fenêtre	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
Gefälleschnitt/Coupe en biais	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Glühdrahtschneider EPS/XPS Filament chauffant de coupe EPS/XPS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	



**SPEWE Isoturbo 5305SK**

Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Transformator
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht

SPEWE Isoturbo 5305SK

Appareil de coupe à fil chaud pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Transformateur intégré
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange

Schnittlänge: 1030 mm
Schnitttiefe: 305/430 mm

Longueur de coupe: 1030 mm
Epaisseur de coupe: 305/430 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE Isoturbo 5305SK-30	ohne Koffer/sans coffre	1000367	1795.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-30	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000349	2110.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-43	ohne Koffer/sans coffre	1000375	1920.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**SPEWE Isoturbo 5305SK Akku**

Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

SPEWE Isoturbo 5305SK Akku

Appareil de coupe à fil chaud sur batterie pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange
- sans batterie ni chargeur

Schnittlänge: 1030 mm
Schnitttiefe: 305/430 mm

Longueur de coupe: 1030 mm
Epaisseur de coupe: 305/430 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE Isoturbo 5305SK-30A	ohne Koffer/sans coffre	1000368	1815.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-30A	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000354	2130.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-43A	ohne Koffer/sans coffre	1000365	1940.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör**Accessoires****Akku-Set**

Beschreibung
Description

2 Leistungsstarke LiHD Akkupack
18 V/5.5 Ah mit Schnellladegerät ASC 145
2 Bloc batterie performante LiHD
18 V/5.5 Ah avec chargeur rapide ASC 145

Kit de batterie

geeignet für
convient pour

Akkugeräte CAS
Appareils à batterie
CAS

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1906048 305.–

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219

**Akku**

Beschreibung
Description

Akkupack LiHD 18 V/5.5 Ah
Bloc batterie LiHD 18 V/5.5 Ah

Batterie

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1906026 158.–

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219

**Zubehör****Accessoires****Eckschneider****Découpeur d'angles**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Eckschneider ES-5305SK/SL-30A mit Schiene und Transporttasche Découpeur d'angles ES-5305SK/SL-30A avec rail et sac de transport	SPEWE 5305SK-30A SPEWE 5305SL-30A	1200197	520.–
Eckschneider ES-5305SK/SL-30 mit Trafo, Schiene und Transporttasche Découpeur d'angles ES-5305SK/SL-30 avec transformateur, rail et sac de transport	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30	1200196	592.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Aluminiumkoffer****Coffre en aluminium**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640 x 570 x 215 mm Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1640 x 570 x 215 mm	SPEWE 5305SK-30	1906061	495.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Trafosicherung****Fusible pour transformateur**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Sicherung 5 x 20, 10 A, 10 Stück Fusible 5 x 20, 10 A, 10 pièces	1900084	10.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Ersatzdraht****Fil de rechange**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES	1200018	28.50
Ø 0.50 mm x 6 m	tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES Eckschneider ES, ausser ES-A Découpeur d'angles ES, sauf ES-A	1200016	19.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Verbrauchsmaterialset III****Set matériel consommable III**

Inhalt: – 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m – 10 Sicherungen 5 x 20, 10 A – 1 Zugfeder – 1 Ersatzdrahtführungsrolle	Contenu: – 1x Fil de rechange Ø 0.65 mm/20 m – 10 Fusibles 5 x 20, 10 A – 1 Ressort de traction – 1 Rouleau guide-fil de rechange	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Beschreibung Description	geeignet für convient pour	1906115	44.–
	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30 SPEWE 5305SL-43		

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Zubehör****Accessoires****Verbrauchsmaterialset IV**

Inhalt:

- 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m
- 1 Zugfeder
- 1 Ersatzdrahtführungsrolle

 Beschreibung
 Description
Set matériel consommable IV

Contenu:

- 1x Fil de rechange Ø 0.65 mm/20 m
- 1 Ressort de traction
- 1 Rouleau guide-fil de rechange

 geeignet für
 convient pour

 Art.-Nr.
 No art.

 Preis EUR
 Prix EUR

 SPEWE 5305SK-30A
 SPEWE 5305SK-43A
 SPEWE 5305SL-30A
 SPEWE 5305SL-43A
 SPEWE GT127-34A
 SPEWE GT127-34

1906116

33.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**SPEWE Isoturbo 5305SL**

Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Transformator
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 305/430 mm

SPEWE Isoturbo 5305SL

Appareil de coupe à fil chaud pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Transformateur intégré
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange

Longueur de coupe: 1280 mm
Epaisseur de coupe: 305/430 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE Isoturbo 5305SL-30	ohne Koffer/sans coffre	1000321	1845.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-30	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000320	2160.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-43	ohne Koffer/sans coffre	1000374	1970.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**SPEWE Isoturbo 5305SL Akku**

Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 305/430 mm

SPEWE Isoturbo 5305SL Akku

Appareil de coupe à fil chaud sur batterie pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange
- sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe: 1280 mm
Epaisseur de coupe: 305/430 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE Isoturbo 5305SL-30A	ohne Koffer/sans coffre	1000324	1870.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-30A	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000329	2180.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-43A	ohne Koffer/sans coffre	1000366	2005.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör**Accessoires****Akku-Set**

Beschreibung
Description

2 Leistungsstarke LiHD Akkupack
18 V/5.5 Ah mit Schnellladegerät ASC 145
2 Bloc batterie performante LiHD
18 V/5.5 Ah avec chargeur rapide ASC 145

Produktgruppe 1219

Kit de batterie

geeignet für
convient pour

Akkugeräte CAS
Appareil à batterie CAS

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1906048 305.–

Groupe de produit 1219

**Akku**

Beschreibung
Description

Akkupack LiHD 18 V/5.5 Ah
Bloc batterie LiHD 18 V/5.5 Ah

Produktgruppe 1219

Batterie

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1906026 158.–

Groupe de produit 1219

**Zubehör****Accessoires****Eckschneider****Découpeur d'angles**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Eckschneider ES-5305SK/SL-30A mit Schiene und Transporttasche Découpeur d'angles ES-5305SK/SL-30A avec rail et sac de transport	SPEWE 5305SK-30A SPEWE 5305SL-30A	1200197	520.–
Eckschneider ES-5305SK/SL-30 mit Trafo, Schiene und Transporttasche Découpeur d'angles ES-5305SK/SL-30 avec transformateur, rail et sac de transport	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30	1200196	592.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Aluminiumkoffer****Coffre en aluminium**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640 x 570 x 215 mm Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1640 x 570 x 215 mm	SPEWE 5305SL-30	1905867	495.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Trafosicherung****Fusible pour transformateur**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Sicherung 5 x 20, 10 A, 10 Stück Fusible 5 x 20, 10 A, 10 pièces	1900084	10.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Ersatzdraht****Fil de rechange**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES	1200018	28.50
Ø 0.50 mm x 6 m	Eckschneider ES, ausser ES-A Découpeur d'angles ES, sauf ES-A	1200016	19.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Verbrauchsmaterialset III****Set matériel consommable III**

Inhalt: – 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m – 10 Sicherungen 5 x 20, 10 A – 1 Zugfeder – 1 Ersatzdrahtführungsrolle	Contenu: – 1x Fil de rechange Ø 0.65 mm/20 m – 10 Fusibles 5 x 20, 10 A – 1 Ressort de traction – 1 Rouleau guide-fil de rechange		
Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SK-43 SPEWE 5305SL-30 SPEWE 5305SL-43	1906115	44.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formulaires de commande sur www.dosteba.eu



Zubehör		Accessoires	
Verbrauchsmaterialset IV		Set matériel consommable IV	
Inhalt: – 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m – 1 Zugfeder – 1 Ersatzdrahtführungsrolle		Contenu: – 1x Fil de rechange Ø 0.65 mm/20 m – 1 Ressort de traction – 1 Rouleau guide-fil de rechange	
Beschreibung	geeignet für	Art.-Nr.	Preis EUR
Description	convient pour	No art.	Prix EUR
	SPEWE 5305SK-30A SPEWE 5305SK-43A SPEWE 5305SL-30A SPEWE 5305SL-43A SPEWE GT127-34A SPEWE GT127-34	1906116	33.50
Produktgruppe 1212		Groupe de produit 1212	



SPEWE GT127 Akku

Akku Glühdraht-Schneidegerät mit
Teleskop für Hartschaum inkl.:
– höhenverstellbarer Standfuss
– angebauter Stromregler für Akkubetrieb
– 1 Ersatz Drahtführungsrolle
– Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
– ohne Akku und Ladegerät

SPEWE GT127 Accu

Appareil de coupe à fil chaud télescopique
sur batterie pour mousse rigide compre-
nant:
– Pied réglable en hauteur
– Régulateur de courant intégré pour le
fonctionnement sur batterie
– 1 Rouleau guide-fil de rechange
– Bobine de fil de réserve avec 10 m
de fil de rechange
– sans batterie ni chargeur

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 340 mm

Longueur de coupe: 1280 mm
Epaisseur de coupe: 340 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE GT127-34A	ohne Koffer/sans coffre	1000361	2060.–
SPEWE GT127-34A	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000362	2375.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör

Accessoires



Akku-Set

Beschreibung
Description
2 Leistungsstarke LiHD Akkupack
18 V/5.5 Ah mit Schnellladegerät ASC 145
2 Bloc batterie performante LiHD
18 V/5.5 Ah avec chargeur rapide ASC 145

Kit de batterie

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Akkugeräte CAS Appareil à batterie CAS	1906048	305.–

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219



Akku

Beschreibung
Description
Akkupack LiHD 18 V/5.5 Ah
Bloc batterie LiHD 18 V/5.5 Ah

Batterie

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219



Eckschneider ES-A

Beschreibung
Description
Eckschneider ES-GT127-34A
mit Transporttasche
Découpeur d'angles ES-GT127-34A
avec sac de transport

Découpeur d'angles ES-A

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



Freistellstütze

Beschreibung
Description
Freistellstütze
Pied de stabilisation arrière

Pied de stabilisation arrière

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formulaires de commande sur www.dosteba.eu

**Zubehör****Accessoires****Aluminiumkoffer****Coffre en aluminium**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1185 x 700 x 230 mm Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1185 x 700 x 230 mm	SPEWE GT127-34	1906003	485.-
Produktgruppe 1212		Groupe de produit 1212	

**Transporttasche****Sac de transport**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Transporttasche aus Nylon Sac de transport en nylon	SPEWE GT127	5010078	125.-
Produktgruppe 1213		Groupe de produit 1213	

**Ersatzdraht****Fil de rechange**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES	1200018	28.50
Produktgruppe 1212		Groupe de produit 1212	

**Verbrauchsmaterialset IV****Set matériel consommable IV**

Inhalt: – 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m – 1 Zugfeder – 1 Ersatzdrahtführungsrolle	Contenu: – 1x Fil de rechange Ø 0.65 mm/20 m – 1 Ressort de traction – 1 Rouleau guide-fil de rechange		
Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	SPEWE 5305SK-30A SPEWE 5305SK-43A SPEWE 5305SL-30A SPEWE 5305SL-43A SPEWE GT127-34A SPEWE GT127-34	1906116	33.50
Produktgruppe 1212		Groupe de produit 1212	

**SPEWE GT127**

Teleskop-Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- höhenverstellbarer Standfuss
- angebautes Schaltnetzteil mit automatischer Anpassung der Schnittleistung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht

SPEWE GT127

Appareil de coupe à fil chaud télescopique pour mousse rigide comprenant:

- Pied réglable en hauteur
- Bloc d'alimentation à découpage permettant l'adaptation automatique à la puissance et la longueur de coupe
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 340 mm

Longueur de coupe: 1280 mm
Epaisseur de coupe: 340 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE GT127-34	ohne Koffer/sans coffre	1000290	2040.–
SPEWE GT127-34	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000289	2350.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör**Accessoires****Eckschneider ES**

Beschreibung
Description

Découpeur d'angles ES

geeignet für
convient pour

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

Eckschneider ES-GT127-34
mit Transporttasche
Découpeur d'angles ES-GT127-34
avec sac de transport

SPEWE GT127-34

1200177 460.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Freistellstütze**

Beschreibung
Description

Pied de stabilisation arrière

geeignet für
convient pour

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

Freistellstütze
Pied de stabilisation arrière

SPEWE GT127

1200180 129.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Aluminiumkoffer**

Beschreibung
Description

Coffre en aluminium

geeignet für
convient pour

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

Aluminiumkoffer mit Rollen
Aussenmass: 1185 x 700 x 230 mm
Coffre en aluminium avec roulettes
Dimensions extérieures:
1185 x 700 x 230 mm

SPEWE GT127-34

1906003 485.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Transporttasche**

Beschreibung
Description

Sac de transport

geeignet für
convient pour

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

Transporttasche aus Nylon
Sac de transport en nylon

SPEWE GT127

5010078 125.–

Produktgruppe 1213

Groupe de produit 1213

Zubehör**Accessoires****Ersatzdraht****Fil de rechange**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES	1200018	28.50
Ø 0.50 mm x 6 m	Eckschneider ES, ausser ES-A Découpeur d'angles ES, sauf ES-A	1200016	19.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Verbrauchsmaterialset IV****Set matériel consommable IV**

Inhalt:
 – 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m
 – 1 Zugfeder
 – 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Contenu:
 – 1x Fil de rechange Ø 0.65 mm/20 m
 – 1 Ressort de traction
 – 1 Rouleau guide-fil de rechange

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	SPEWE 5305SK-30A SPEWE 5305SK-43A SPEWE 5305SL-30A SPEWE 5305SL-43A SPEWE GT127-34A SPEWE GT127-34	1906116	33.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



SPEWE 212SL Akku

Vielseitiges Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum. Der Geheimtipp im Mittelpreissegment mit Schnittlänge 128 cm inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- Schwenkfüsse für schnellen und einfachen Aufbau
- Eckschneider-Führungsschiene
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- Geländerbefestigung
- beidseitige Auflageschienen
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

SPEWE 212SL Accu

Appareil de coupe à fil chaud sur batterie pour mousse rigide.

Le bon plan dans le segment des prix intermédiaires avec une longueur de coupe de 128 cm comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Pieds pivotants pour un montage simple et rapide
- Rail de guidage pour découpeur d'angles
- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
- Sangle accroche-échafaudage
- Rails d'appui bilatéraux
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- 1 Fil de rechange
- sans batterie ni chargeur

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 305 mm

Longueur de coupe: 1280 mm
Epaisseur de coupe: 305 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 212SL-30A	ohne Koffer/sans coffre	1000357	1415.–
SPEWE 212SL-30A	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000358	1730.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör

Accessoires



Akku-Set

Beschreibung
Description

2 Leistungsstarke LiHD Akkupack
18 V/5.5 Ah mit Schnellladegerät ASC 145
2 Bloc batterie performante LiHD
18 V/5.5 Ah avec chargeur rapide ASC 145

Kit de batterie

geeignet für
convient pour

Akkugeräte CAS
Appareil à batterie CAS

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1906048 305.–

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219



Akku

Beschreibung
Description

Akkupack LiHD 18 V/5.5 Ah
Bloc batterie LiHD 18 V/5.5 Ah

Batterie

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1906026 158.–

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219



Eckschneider ES-A

Beschreibung
Description

Eckschneider ES-212SL-30A
mit Transporttasche
Découpeur d'angles ES-212SL-30A
avec sac de transport

Découpeur d'angles ES

geeignet für
convient pour

SPEWE 212SL-30A

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1200178 465.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Zubehör****Accessoires****Transporttasche****Sac de transport**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Transporttasche Sac de transport	SPEWE 112SL SPEWE 212SL SPEWE 590GH	1905975	105.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Aluminiumkoffer****Coffre en aluminium**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640 x 570 x 215 mm Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1640 x 570 x 215 mm	SPEWE 212SL SPEWE 112SL	1906004	495.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Ersatzdraht****Fil de rechange**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES	1200018	28.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Verbrauchsmaterialset II****Set matériel consommable II**

Inhalt: – 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m – 2 Zugfedern – 1 Ersatzdrahtführungsrolle		Contenu: – 1x Fil de rechange Ø 0.65 mm/20 m – 2 Ressorts de traction – 1 Rouleau guide-fil de rechange	
Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	SPEWE 212SL-30A SPEWE 112SL-28A	1906114	33.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



SPEWE 212SL

Vielseitiges Glühdraht-Standschneidegerät für Hartschaum. Der Geheimtipp im Mittelpreissegment mit Schnittlänge 128 cm inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Transformator
- Schwenkfüsse für schnellen und einfachen Aufbau
- Eckschneider-Führungsschiene
- Geländerbefestigung
- beidseitige Auflageschienen
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht

SPEWE 212SL

Appareil de coupe à fil chaud polyvalent pour mousse rigide. Le bon plan dans le segment des prix intermédiaires avec une longueur de coupe de 128 cm comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Transformateur intégré
- Pieds pivotants pour un montage simple et rapide
- Rail de guidage pour découpeur d'angles
- Sangle accroche échafaudage
- Rails d'appui bilatéraux
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- 1 Fil de rechange

Schnittlänge:	1280 mm	Longueur de coupe:	1280 mm
Schnitttiefe:	305 mm	Epaisseur de coupe:	305 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 212SL-30	ohne Koffer/sans coffre	1000268	1320.–
SPEWE 212SL-30	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000269	1630.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör

Accessoires



Eckschneider ES

Découpeur d'angles ES

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Eckschneider ES-212SL-30 mit Transporttasche*	SPEWE 212SL	1200171	560.–
Découpeur d'angles ES-212SL-30 avec sac de transport*			

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

* inkl. separatem Trafo

* avec transformateur séparé



Aluminiumkoffer

Coffre en aluminium

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640 x 570 x 215 mm Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1640 x 570 x 215 mm	SPEWE 212SL SPEWE 112SL	1906004	495.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



Ersatzdraht

Fil de rechange

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES	1200018	28.50
Ø 0.50 mm x 6 m	Eckschneider ES, ausser ES-A Découpeur d'angles ES, sauf ES-A	1200016	19.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



Zubehör	Accessoires		
Verbrauchsmaterialset I	Set matériel consommable I		
Inhalt:	Contenu:		
– 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m	– 1x Fil de rechange Ø 0.65 mm/20 m		
– 10 Sicherungen 5 x 20, 10 A	– 10 Fusibles 5 x 20, 10 A		
– 2 Zugfedern	– 2 Ressorts de traction		
– 1 Ersatzdrahtführungsrolle	– 1 Rouleau guide-fil de rechange		
Beschreibung	geeignet für	Art.-Nr.	Preis EUR
Description	convient pour	No art.	Prix EUR
	SPEWE 212SL-30	1906113	44.–
	SPEWE 112SL-28		
	SPEWE 590GH-28		
	SPEWE 590GH-28A		
Produktgruppe 1212	Groupe de produit 1212		



SPEWE 112SL Akku

Vielseitiges Akku Glühdraht-Standschneidegerät für Hartschaum inkl.:

- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- Geländerbefestigung
- Auflageschiene rechts
- Freistellstütze
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

SPEWE 112SL Accu

Appareil de coupe à fil chaud polyvalent sur batterie et sur pied pour mousse rigide comprenant:

- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
- Sangle accroche échafaudage
- Rail d'appui droite
- Pied de stabilisation arrière
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- 1 Fil de rechange
- sans batterie ni chargeur

Schnittlänge: 1270 mm
Schnitttiefe bei 90°: 285 mm

Longueur de coupe: 1270 mm
Epaisseur de coupe en 90°: 285 mm

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 112SL-28A ohne Koffer/sans coffre	1000364	1025.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör

Accessoires



Akkus-Set

Beschreibung
Description

2 Leistungsstarke LiHD Akkupack
18 V/5.5 Ah mit Schnellladegerät ASC 145
2 Bloc batterie performante LiHD
18 V/5.5 Ah avec chargeur rapide ASC 145

Kit de batterie

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
2 Leistungsstarke LiHD Akkupack 18 V/5.5 Ah mit Schnellladegerät ASC 145 2 Bloc batterie performante LiHD 18 V/5.5 Ah avec chargeur rapide ASC 145	Akkugeräte CAS Appareil à batterie CAS	1906048	305.–

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219



Akkus

Beschreibung
Description

Akkupack LiHD 18 V/5.5 Ah
Bloc batterie LiHD 18 V/5.5 Ah

Batterie

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Akkupack LiHD 18 V/5.5 Ah Bloc batterie LiHD 18 V/5.5 Ah	1906026	158.–

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219



Transporttasche

Beschreibung
Description

Transporttasche
Sac de transport

Sac de transport

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Transporttasche Sac de transport	SPEWE 112SL SPEWE 212SL SPEWE 590GH	1905975	105.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



Aluminiumkoffer

Beschreibung
Description

Aluminiumkoffer mit Rollen
Aussenmass: 1640 x 570 x 215 mm
Coffre en aluminium avec roulettes
Dimensions extérieures:
1640 x 570 x 215 mm

Coffre en aluminium

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640 x 570 x 215 mm Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1640 x 570 x 215 mm	SPEWE 212SL SPEWE 112SL	1906004	495.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formulaires de commande sur www.dosteba.eu

Zubehör**Accessoires****Ersatzdraht****Fil de rechange**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES	1200018	28.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Verbrauchsmaterialset II**Set matériel consommable II**

Inhalt:
 – 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m
 – 2 Zugfedern
 – 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Contenu:
 – 1x Fil de rechange Ø 0.65 mm/20 m
 – 2 Ressorts de traction
 – 1 Rouleau guide-fil de rechange

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	SPEWE 212SL-30A SPEWE 112SL-28A	1906114	33.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



**SPEWE 112SL**

Glühdraht-Standschneidegerät für
Hartschaum inkl.:

- angebauter Transformator
- Geländerbefestigung
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht

Schnittlänge: 1270 mm
Schnitttiefe bei 90°: 285 mm

SPEWE 112SL

Appareil de coupe sur pied à fil chaud pour
mousse rigide comprenant:

- Transformateur intégré
- Sangle accroche échafaudage
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- 1 Fil de rechange

Longueur de coupe: 1270 mm
Epaisseur de coupe en 90°: 285 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 112SL-28	ohne Koffer/sans coffre	1000258	699.–
SPEWE 112SL-28	mit Auflageschiene rechts, Freistellstütze, ohne Koffer avec rail d'appui droite, pied de stabilisation arrière, sans coffre	1000363	870.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör**Accessoires****Transporttasche****Sac de transport**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Transporttasche Sac de transport	SPEWE 112SL SPEWE 212SL SPEWE 590GH	1905975	105.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Aluminiumkoffer****Coffre en aluminium**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640 x 570 x 215 mm Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1640 x 570 x 215 mm	SPEWE 212SL SPEWE 112SL	1906004	495.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Auflageschiene rechts****Rail d'appui droite**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
schwenkbare Auflageschiene Rail d'appui pivotant	SPEWE 112SL	1200163	75.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Freistellstütze****Pied de stabilisation arrière**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Freistellstütze mit Strebe Pied de stabilisation arrière avec barre support	SPEWE 112SL	1200054	107.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Zubehör****Accessoires****Ersatzdraht****Fil de rechange**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES	1200018	28.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Verbrauchsmaterialset I**Set matériel consommable I**

Inhalt:

- 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m
- 10 Sicherungen 5 x 20, 10 A
- 2 Zugfedern
- 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Contenu:

- 1x Fil de rechange Ø 0.65 mm/20 m
- 10 Fusibles 5 x 20, 10 A
- 2 Ressorts de traction
- 1 Rouleau guide-fil de rechange

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	SPEWE 212SL-30 SPEWE 112SL-28 SPEWE 590GH-28 SPEWE 590GH-28A	1906113	44.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



SPEWE 590GH Akku

Akku Glühdraht-Schneidegerät für
Hartschaum inkl.:

- Geländerhalterung
- beidseitige Auflageschienen
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht
- 2 Akkusohlen
- ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1040 mm
Schnitttiefe: 285 mm

SPEWE 590GH Akku

Accumulateur appareil de coupe à fil chaud
pour mousse dure comprenant:

- Support pour échafaudage
- Rails d'appui bilatéraux
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- 1 Fil de rechange
- 2 Coques d'accumulateurs
- sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe: 1040 mm
Epaisseur de coupe: 285 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 590GH-28A	ohne Tasche/sans sac	1000396	905.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör

Accessoires



Akku-Set

Beschreibung
Description

2 Leistungsstarke LiHD Akkupack
18 V/5.5 Ah mit Schnellladegerät ASC 145
2 Bloc batterie performante LiHD
18 V/5.5 Ah avec chargeur rapide ASC 145

Kit de batterie

geeignet für
convient pour

Akkugeräte CAS
Appareil à batterie
CAS

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1906048 305.–

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219



Akku

Beschreibung
Description

Akkupack LiHD 18 V/5.5 Ah
Bloc batterie LiHD 18 V/5.5 Ah

Batterie

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1906026 158.–

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219



Transporttasche

Beschreibung
Description

Transporttasche
Sac de transport

Sac de transport

geeignet für
convient pour

SPEWE 590GH

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1200170 110.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



Ersatzdraht

Beschreibung
Description

Ø 0.65 mm x 20 m

geeignet für
convient pour

alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES
tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES

Fil de rechange

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1200018 28.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



Zubehör	Accessoires		
Verbrauchsmaterialset I	Set matériel consommable I		
Inhalt: – 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m – 10 Sicherungen 5 x 20, 10 A – 2 Zugfedern – 1 Ersatzdrahtführungsrolle	Contenu: – 1x Fil de rechange Ø 0.65 mm/20 m – 10 Fusibles 5 x 20, 10 A – 2 Ressorts de traction – 1 Rouleau guide-fil de rechange		
Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	SPEWE 212SL-30 SPEWE 112SL-28 SPEWE 590GH-28 SPEWE 590GH-28A	1906113	44.–
Produktgruppe 1212		Groupe de produit 1212	

**SPEWE 590GH**

Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum
inkl.:

- angebauter Transformator
- Geländerhalterung
- beidseitige Auflageschienen
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht

Schnittlänge: 1040 mm
Schnitttiefe: 285 mm

SPEWE 590GH

Appareil de coupe à fil chaud pour mousse rigide comprenant:

- Transformateur intégré
- Support pour échafaudage
- Rails d'appui bilatéraux
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- 1 Fil de rechange

Longueur de coupe: 1040 mm
Epaisseur de coupe: 285 mm

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 590GH-28 ohne Tasche/sans sac	1000283	830.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör**Accessoires****Transporttasche****Sac de transport**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Transporttasche Sac de transport	SPEWE 590GH	1200170	110.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Ersatzdraht****Fil de rechange**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES	1200018	28.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Verbrauchsmaterialset I****Set matériel consommable I**

- Inhalt:
- 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m
 - 10 Sicherungen 5 x 20, 10 A
 - 2 Zugfedern
 - 1 Ersatzdrahtführungsrolle






- Contenu:
- 1x Fil de rechange Ø 0.65 mm/20 m
 - 10 Fusibles 5 x 20, 10 A
 - 2 Ressorts de traction
 - 1 Rouleau guide-fil de rechange



Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 212SL-30 SPEWE 112SL-28 SPEWE 590GH-28 SPEWE 590GH-28A		1906113	44.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

☒	Integriert/Intégré																		
☐	Optional/Optionnel																		
☐	Zubehör/Accessoires																		
		SPEWE 1900ML-30 Seite/Page 2.003	SPEWE 1900MK-30 Seite/Page 2.007																
Manuelle Bearbeitung/Fonctionnement manuel	☒ ☐	☒ ☐																	
Elektrische Bearbeitung Fonctionnement électrique	☒	☒																	
Schnittlänge/Longueur de coupe	mm	1270	1100																
Schnitttiefe bei 90° Epaisseur de coupe à 90°	mm	305	305																
Schnitttiefe bei 45° Epaisseur de coupe à 45°	mm	180	180																
Gewicht/Poids	kg	24.0	19.8																
Mineralwolle/Laine minérale	☒	☒																	
Sandwichplatten/Panneaux Sandwich	☒	☒																	
Ökodämmstoffe/Matériaux isolants écologiques	☒	☒																	
PU-Platten/Plaques-PU	☒	☒																	
Rollenware/Rouleaux	☐																		
Gerätefuss/Pied de l'appareil	☒	☒																	
Freistellstütze/Pied de stabilisation arrière	☒	☐																	
Verlängerung möglich/Extension possible																			
Längsanschlag/Butée longitudinale	☐	☐																	
Ersatzsägeblätter/Lames de rechange	☐	☐																	
Gerade/Droite	☒	☒																	
Gehrung/Onglet	☒	☒																	
Schräg/Oblique	☒	☒																	
Schräg mit Gehrung/Oblique d'onglet	☒	☒																	
Diagonal (Plattenlänge max. 100 cm)	☒																		
Diagonale (Longueur des panneaux max. 100 cm)																			

gerade
droiteGehrung
ongletschräg
obliqueschräg mit Gehrung
oblique d'ongletdiagonal
diagonale

Dämmmaterialien Matériaux d'isolation	Mittelharte bis harte Steinwolle Laine de roche moyen- nement dure à dure	Holzwollematten Laine de bois	Hanf-, Flachsmatten Plaque de chanvre, de lin	PU, PIR, PUR	Foamglas Verre cellulaire	Mineralschaum Mousse minérale	Feste Holzfaserplatten Panneaux de fibre de bois dure	Glaswollplatten Laine de verre
								
Gerätewahl Sélection de l'appareil	1900ML-30 / 1900MK-30							
 Metabo SSE 18 LTX BL Compact	W1 Z bis 200 mm gut/bedingt jusqu'à 200 mm bien/possible	W1 Z bis 200 mm gut jusqu'à 200 mm bien	–	Z bis 140 mm bedingt jusqu'à 140 mm possible	Z bis 140 mm bedingt jusqu'à 140 mm possible	Z bis 140 mm bedingt jusqu'à 140 mm possible	–	–
 Milwaukee M12CHZ2 12 V/2.0 Ah	W1 Z bis 200 mm gut/bedingt jusqu'à 200 mm bien/possible	–	–	Z bis 100 mm bedingt jusqu'à 100 mm possible	Z bis 100 mm bedingt jusqu'à 100 mm possible	Z bis 100 mm bedingt jusqu'à 100 mm possible	–	–
 Bosch GSA 10.8 V-Li Professional	–	–	–	–	–	–	–	–
 Festool ISC 240 Akku-Dämmstoffsäge Scie sans fil pour matériaux isolants	Z bis 300 mm gut/sehr gut jusqu'à 300 mm bien/ très bien	W2 bis 300 mm gut/sehr gut jusqu'à 300 mm bien/ très bien	–	Z bis 300 mm gut/bedingt jusqu'à 300 mm bien/ possible	Z bis 300 mm gut jusqu'à 300 mm bien	Z bis 300 mm gut/sehr gut jusqu'à 300 mm bien/ très bien	Z bis 40 mm bedingt jusqu'à 40 mm possible	W2 bis 300 mm gut/sehr gut jusqu'à 300 mm bien/ très bien
 DeWalt Alligator DWE	Z bis 300 mm sehr gut jusqu'à 300 mm très bien	W2 bis 300 mm gut/sehr gut jusqu'à 300 mm bien/ très bien	bis 300 mm gut jusqu'à 300 mm bien	bis 300 mm sehr gut jusqu'à 300 mm très bien	bis 300 mm sehr gut jusqu'à 300 mm très bien	bis 300 mm sehr gut jusqu'à 300 mm très bien	bis 300 mm gut jusqu'à 300 mm bien	W2 bis 300 mm gut/sehr gut jusqu'à 300 mm bien/ très bien
 Bosch GFZ 16-35 Prof.	Z bis 200 mm sehr gut jusqu'à 200 mm très bien	W2 bis 200 mm gut/sehr gut jusqu'à 200 mm bien/ très bien	bis 200 mm gut jusqu'à 200 mm bien	bis 200 mm sehr gut jusqu'à 200 mm très bien	bis 200 mm sehr gut jusqu'à 200 mm très bien	bis 200 mm sehr gut jusqu'à 200 mm très bien	bis 200 mm gut jusqu'à 200 mm bien	W2 bis 200 mm gut/sehr gut jusqu'à 200 mm bien/ très bien
 Handsäge Scie à main	Z bis 200 mm gut/bedingt jusqu'à 200 mm bien/ possible	–	–	Z bis 140 mm gut/bedingt jusqu'à 140 mm bien/ possible	Z bis 100 mm gut/bedingt jusqu'à 100 mm bien/ possible	Z bis 160 mm gut/bedingt jusqu'à 160 mm bien/ possible	–	–
 Dämmstoffmesser Couteau pour l'isolant	W2 bis 160 mm gut/bedingt jusqu'à 160 mm bien/ possible	–	–	–	–	–	–	W2 bis 300 mm gut/bedingt jusqu'à 300 mm bien/possible

W1 = Sägeblatt mit kurzem Wellenschliff (5 mm)
Lame de scie à denture ondulée courte (5 mm)
W2 = Sägeblatt mit langem Wellenschliff
Lame de scie à denture ondulée longue

Z = Sägeblatt Gezahnt (ungeschränkt)
Lame de scie dentée, sans avoyage

**SPEWE 1900ML**

Mineralfaser-Standschneidegerät.
Universelle Führungseinheit für viele
Anwendungsmöglichkeiten, inkl.:

- Kurzhub-Parallelogramm
- Teleskop-Freistellstütze
- Dämmdicken-Voreinstellung
- hintere Sägeblatt-Zwangsführung
- Schneidführung schwenkbar bis 45°
- Führungsschlitten oder Sägeführung
- ohne Sägemaschine/Sägemittel

SPEWE 1900ML

Appareil de coupe sur pied pour fibres
minérales. Unité de guidage universel pour
de multiples possibilités d'applications.

- Parallélogramme à course courte
- Pied de stabilisation télescopique
- Préréglages d'épaisseurs d'isolation
- Guidage forcé arrière de la lame de scie
- Guidage de coupe inclinable jusqu'à 45°
- Glissière de guidage ou guide de sciage
- sans scie tandem/outils de sciage

Schnittlänge: 1270 mm
Schnitttiefe: 100 – 305 mm

Longueur de coupe: 1270 mm
Epaisseur de coupe: 100 – 305 mm

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 1900ML-30 ohne Führungsschlitten sans glissière de guidage	1000242	1625.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten Metabo SSE 18 LTX BL Compact avec glissière de guidage Metabo SSE 18 LTX BL Compact	1000353	1775.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten DeWalt DWE, Bosch GFZ avec glissière de guidage DeWalt DWE, Bosch GFZ	1000250	1775.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten Milwaukee M12 CHZ, C18 HZ avec glissière de guidage Milwaukee M12 CHZ, C18 HZ	1000251	1775.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten Bosch GSA avec glissière de guidage Bosch GSA	1000252	1775.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten Festool ISC 240 avec glissière de guidage Festool ISC 240	1000285	1775.–
SPEWE 1900ML-30 mit Sägeführung für Handsäge und Dämmstoffmesser avec guide de sciage pour scie à main et couteau pour matériaux isolants	1000397	1760.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör**Accessoires****Rollen- und Plattenständer****Support de rouleaux et de
panneaux**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Rollen- und Plattenständer Support de rouleaux et de panneaux	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1200151	585.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Reduzierung für Schnitttiefe**Réduction pour l'épaisseur de
coupe**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Reduzierung für Schnitttiefe, 10 – 100 mm Réduction pour l'épaisseur de coupe, 10 – 100 mm	SPEWE 1900ML	1200158	140.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formulaires de commande sur www.dosteba.eu

Zubehör

Accessoires



Sägeführung für Handsäge und Dämmstoffmesser

Guide de sciage pour scie à main et couteau pour matériaux isolants

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Sägeführung für Handsäge und Dämmstoffmesser Guide de sciage pour scie à main et couteau pour matériaux isolants	SPEWE 1900ML	1200157	142.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



Handsäge und Dämmstoffmesser

Scies à main et couteau pour matériaux isolants

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Handsäge gezahnt, ohne Schränkung, Länge 500 mm Scie à main dentée, sans avoyage, longueur 500 mm	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	5012051	19.70
Dämmstoffmesser, doppelschneidige Klinge, Länge 480 mm Couteau pour matériaux isolants, lame à double tranchant, longueur 480 mm	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	5012052	41.60

Produktgruppe 1213

Groupe de produit 1213



Andrückspitzen Set

Jeu de pointes de compression

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Set mit 3 Stück Set de 3 pièces	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1906194	66.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



Aluminiumkoffer

Coffre en aluminium

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1720 x 410 x 457 mm, 15 kg Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1720 x 410 x 457 mm, 15 kg	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1905996	540.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



Zubehör

Akku-Säbelsäge-Set

Handliche Kompaktsäbelsäge mit 16 mm Hub. Einsetzbar mit Führungsschlitten in Allzweckgerät 1900ML-30/1900MK-30.

Lieferumfang:

- Akku-Säbelsäge Metabo
- 2x CAS Akku 2.0 Ah 18 V
- Ladegerät SC 30
- Führungsschlitten mit Einfallhaken für Metabosäge
- Koffer 500 x 300 x 165 mm

Beschreibung Description	
Akku-Säbelsäge-Set Metabo SSE 18 LTX BL Compact, mit Koffer	
Set scie sabre sans fil Metabo SSE 18 LTX BL compact, avec coffre	

Produktgruppe 1209

Accessoires

Set scie sabre sans fil

Scie sabre compacte et maniable avec une course de lame de 16 mm. Utilisable avec des glissières de guidage sur les appareils polyvalents 1900ML-30/1900MK-30.

Compris dans le set:

- Scie sabre Metabo
- 2x batteries CAS 2.0 Ah 18 V
- Chargeur SC 30
- Glissière de guidage avec crochet de blocage pour scie Metabo
- Coffre 500 x 300 x 165 mm

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1200204	610.–

Groupe de produit 1209

Sägeblatt zu Säbelsäge

Beschreibung Description	Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Sägeblatt mit kurzem Wellenschliff, Länge 350 mm Lame de scie à denture ondulée courte, longueur 350 mm	1	5012063	52.10
Sägeblatt mit kurzem Wellenschliff, Länge 450 mm Lame de scie à denture ondulée courte, longueur 450 mm	1	5011086	20.90
Sägeblatt mit langem Wellenschliff, Länge 450 mm Lame de scie à denture ondulée longue, longueur 450 mm	1	5012072	20.90
Sägeblatt gezahnt, ohne Schrängung, Länge 430 mm Lame de scie dentée, sans avoyage, longueur 430 mm	3	1200097	58.–

Produktgruppe 1212 (1200097), 1213 (5011086, 5012072), 1214 (5012063)

Groupe de produit 1212 (1200097), 1213 (5011086, 5012072), 1214 (5012063)

Sägemaschine

Universell einsetzbar zum Sägen von Dämmstoffplatten. SDS-System für bequeme Sägeblattwechsel ohne Werkzeug.

- 1 Set DT 2978 für Holz
- ohne Akku und Ladegerät

Beschreibung Description	Schnitttiefe Epaisseur de coupe	Watt	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
DeWalt DWE	300 mm	1700	5011092	538.60
DeWalt DCS (Akku)	300 mm	–	5011090	617.10

Produktgruppe 1206

Groupe de produit 1206

Scie tandem

Utilisation universelle pour scier tous les matériaux isolants. Système SDS pour un changement aisé de la lame sans clé.

- 1 set DT 2978 pour bois
- sans batterie ni chargeur

Akku-Starterset

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
DeWalt DCB 118 T2 inkl. 2 Akku 54 V und Ladegerät DeWalt DCB 118 T2 comprenant 2 batteries 54 V et chargeur	5011089	369.30

Produktgruppe 1206

Groupe de produit 1206

Kit chargeur et batteries



Zubehör

Accessoires

Sägeblatt zu Sägemaschine

Lame de scie pour machine à scier

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix EUR/Pkt. EUR/Pqt
Sägeblatt gezahnt DT 2978, ohne Schränkung Lame dentée DT 2978, sans avoyage	DeWalt DWE	5012067	57.70
Sägeblatt mit Wellenschliff DT 2979 Lame ondulée DT 2979	DeWalt DWE	5012066	64.10

Produktgruppe 1216

Groupe de produit 1216



Führungsschlitten

Glissière de guidage

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
für/pour Metabo SSE 18 LTX BL Compact	SPEWE 1900ML/MK	1200202	203.–
für/pour DeWalt, Bosch Alligator	SPEWE 1900ML/MK	1200153	203.–
für/pour Bosch GSA 10,8 V*	SPEWE 1900ML/MK	1200154	203.–
für/pour Milwaukee C12 HZ	SPEWE 1900ML/MK	1200155	203.–
für/pour Festool ISC 240	SPEWE 1900ML/MK	1200175	203.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

* Säbelsäge nicht im Verkaufsprogramm. Muss direkt beim entsprechenden Lieferanten bezogen werden.
Nur solange Vorrat.

* La scie sabre ne faisant pas partie du programme de vente. Elle doit être commandée directement chez le fournisseur correspondant. Jusqu'à épuisement du stock.



**SPEWE 1900MK**

Mineralfaser-Standschneidegerät.
Universelle Führungseinheit für viele Anwendungsmöglichkeiten, inkl.:

- Kurzhub-Parallelogramm
- Dämmdicken-Voreinstellung
- hintere Sägeblatt-Zwangsführung
- Schneidführung schwenkbar bis 45°
- Führungsschlitten oder Sägeführung
- ohne Sägemaschine/Sägemittel

SPEWE 1900MK

Appareil de coupe sur pied pour fibres minérales. Unité de guidage universel pour de multiples possibilités d'applications, comprenant:

- Parallélogramme à course courte
- Préréglages d'épaisseurs d'isolation
- Guidage forcé arrière de la lame de scie
- Guidage de coupe inclinable jusqu'à 45°
- Glissière de guidage ou guide de sciage
- sans scie tandem/outils de sciage

Schnittlänge: 1100 mm
Schnitttiefe: 80 – 305 mm

Longueur de coupe: 1100 mm
Épaisseur de coupe: 80 – 305 mm

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 1900MK-30 ohne Führungsschlitten sans glissière de guidage	1000296	1480.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten Metabo SSE 18 LTX BL Compact avec glissière de guidage Metabo SSE 18 LTX BL Compact	1000351	1660.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten DeWalt DWE, Bosch GFZ avec glissière de guidage DeWalt DWE, Bosch GFZ	1000302	1660.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten Festool ISC 240 avec glissière de guidage Festool ISC 240	1000304	1660.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten Milwaukee C18 HZ avec glissière de guidage Milwaukee C18 HZ	1000303	1660.–
SPEWE 1900MK-30 mit Sägeführung für Handsäge und Dämmstoffmesser avec guide de sciage pour scie à main et couteau pour matériaux isolants	1000398	1645.–

Produktgruppe 1202
nur solange Vorrat

Groupe de produit 1202
Jusqu'à épuisement du stock

Zubehör**Accessoires****Teleskop-Freistellstütze****Pied de stabilisation
télescopique**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Freistellstütze mit Strebe Pied de stabilisation arrière avec barre support	SPEWE 1900MK	1200173	132.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Reduzierung für Schnitttiefe****Réduction pour l'épaisseur de
coupe**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Reduzierung für Schnittdicke, 10 – 100 mm Réduction pour l'épaisseur de coupe, 10 – 100 mm	SPEWE 1900MK	1200185	140.–

Produktgruppe 1212
nur solange Vorrat

Groupe de produit 1212
Jusqu'à épuisement du stock

Zubehör

Accessoires



Andrückspitzen Set

Beschreibung
Description

Set mit 3 Stück
Set de 3 pièces

Produktgruppe 1212

Jeu de pointes de compression

geeignet für
convient pour

SPEWE 1900ML
SPEWE 1900MK

Groupe de produit 1212

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1906194 66.–



Aluminiumkoffer

Beschreibung
Description

Aluminiumkoffer mit Rollen
Aussenmass: 1720 x 410 x 457 mm, 15 kg
Coffre en aluminium avec roulettes
Dimensions extérieures:
1720 x 410 x 457 mm, 15 kg

Produktgruppe 1212

Coffre en aluminium

geeignet für
convient pour

SPEWE 1900ML
SPEWE 1900MK

Groupe de produit 1212

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1905996 540.–



Akku-Säbelsäge-Set

Handliche Kompaktsäbelsäge mit 16 mm Hub. Einsetzbar mit Führungsschlitten in Allzweckgerät 1900ML-30/1900MK-30.

Lieferumfang:

- Akku-Säbelsäge Metabo
- 2x CAS Akku 2.0 Ah 18 V
- Ladegerät SC 30
- Führungsschlitten mit Einfallhaken für Metabosäge
- Koffer 500 x 300 x 165 mm

Beschreibung
Description

Akku-Säbelsäge-Set Metabo
SSE 18 LTX BL Compact, mit Koffer
Set scie sabre sans fil Metabo
SSE 18 LTX BL compact, avec coffre

Produktgruppe 1209

Set scie sabre sans fil

Scie sabre compacte et maniable avec une course de lame de 16 mm. Utilisable avec des glissières de guidage sur les appareils polyvalents 1900ML-30/1900MK-30.

Compris dans le set:

- Scie sabre Metabo
- 2x batteries CAS 2.0 Ah 18 V
- Chargeur SC 30
- Glissière de guidage avec crochet de blocage pour scie Metabo
- Coffre 500 x 300 x 165 mm

geeignet für
convient pour

SPEWE 1900ML
SPEWE 1900MK

Groupe de produit 1209

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1200204 610.–

Sägeblatt zu Säbelsäge

Lame pour scie sabre

Beschreibung
Description

Sägeblatt mit kurzem Wellenschliff, Länge 350 mm
Lame de scie à denture ondulée courte 350 mm, longueur 350 mm

Stk./Pkt.
Pce/Pqt

1

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

5012063 52.10

Sägeblatt mit kurzem Wellenschliff, Länge 450 mm
Lame de scie à denture ondulée courte 450 mm, longueur 450 mm

1

5011086 20.90

Sägeblatt mit langem Wellenschliff, Länge 450 mm
Lame de scie à denture ondulée longue, longueur 450 mm

1

5012072 20.90

Sägeblatt gezahnt, ohne Schränkung, Länge 430 mm
Lame de scie dentée, sans avoyage, longueur 430 mm

3

1200097 58.–

Produktgruppe 1212 (1200097), 1213 (5011086, 5012072), 1214 (5012063)

Groupe de produit 1212 (1200097), 1213 (5011086, 5012072), 1214 (5012063)

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formulaires de commande sur www.dosteba.eu



Zubehör

Handsäge und Dämmstoffmesser

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Handsäge gezahnt, ohne Schränkung, Länge 500 mm Scie à main dentée, sans avoyage, longueur 500 mm	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	5012051	19.70
Dämmstoffmesser, doppelschneidige Klinge, Länge 480 mm Couteau pour matériaux isolants, lame à double tranchant, longueur 480 mm	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	5012052	41.60

Produktgruppe 1213

Accessoires

Scies à main et couteau pour matériaux isolants

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Handsäge gezahnt, ohne Schränkung, Länge 500 mm Scie à main dentée, sans avoyage, longueur 500 mm	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	5012051	19.70
Dämmstoffmesser, doppelschneidige Klinge, Länge 480 mm Couteau pour matériaux isolants, lame à double tranchant, longueur 480 mm	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	5012052	41.60

Groupe de produit 1213



Sägemaschine

Universell einsetzbar zum Sägen von Dämmstoffplatten. SDS-System für bequeme Sägeblattwechsel ohne Werkzeug.
– 1 Set DT 2978 für Holz
– ohne Akku und Ladegerät

Beschreibung Description	Schnitttiefe Epaisseur de coupe	Watt	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
DeWalt DWE	300 mm	1700	5011092	538.60
DeWalt DCS (Akku)	300 mm	–	5011090	617.10

Produktgruppe 1206

Scie tandem

Utilisation universelle pour scier tous les matériaux isolants. Système SDS pour un changement aisé de la lame sans clé.
– 1 set DT 2978 pour bois
– sans batterie ni chargeur

Beschreibung Description	Schnitttiefe Epaisseur de coupe	Watt	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
DeWalt DWE	300 mm	1700	5011092	538.60
DeWalt DCS (Akku)	300 mm	–	5011090	617.10

Groupe de produit 1206



Akku-Starterset

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
DeWalt DCB 118 T2 inkl. 2 Akku 54 V und Ladegerät DeWalt DCB 118 T2 comprenant 2 batteries 54 V et chargeur	5011089	369.30

Produktgruppe 1206

Kit chargeur et batteries

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
DeWalt DCB 118 T2 inkl. 2 Akku 54 V und Ladegerät DeWalt DCB 118 T2 comprenant 2 batteries 54 V et chargeur	5011089	369.30

Groupe de produit 1206



Sägeblatt zu Sägemaschine

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix EUR/Pkt. EUR/Pqt
Sägeblatt gezahnt DT 2978, ohne Schränkung Lame dentée DT 2978, sans avoyage	DeWalt DWE	5012067	57.70
Sägeblatt mit Wellenschliff DT 2979 Lame ondulée DT 2979	DeWalt DWE	5012066	64.10

Produktgruppe 1216

Lame de scie

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix EUR/Pkt. EUR/Pqt
Sägeblatt gezahnt DT 2978, ohne Schränkung Lame dentée DT 2978, sans avoyage	DeWalt DWE	5012067	57.70
Sägeblatt mit Wellenschliff DT 2979 Lame ondulée DT 2979	DeWalt DWE	5012066	64.10

Groupe de produit 1216



Führungsschlitten

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
für/pour Metabo SSE 18 LTX BL Compact für/pour DeWalt, Bosch Alligator für/pour Bosch GSA 10,8 V* für/pour Milwaukee C12 HZ für/pour Festool ISC 240	SPEWE 1900ML/MK SPEWE 1900ML/MK SPEWE 1900ML/MK SPEWE 1900ML/MK SPEWE 1900ML/MK	1200202 1200153 1200154 1200155 1200175	203.– 203.– 203.– 203.– 203.–

Produktgruppe 1212

Glissière de guidage

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
für/pour Metabo SSE 18 LTX BL Compact für/pour DeWalt, Bosch Alligator für/pour Bosch GSA 10,8 V* für/pour Milwaukee C12 HZ für/pour Festool ISC 240	SPEWE 1900ML/MK SPEWE 1900ML/MK SPEWE 1900ML/MK SPEWE 1900ML/MK SPEWE 1900ML/MK	1200202 1200153 1200154 1200155 1200175	203.– 203.– 203.– 203.– 203.–

Groupe de produit 1212

* Säbelsäge nicht im Verkaufsprogramm. Muss direkt beim entsprechenden Lieferanten bezogen werden.
Nur solange Vorrat.

* La scie sabre ne faisant pas partie du programme de vente. Elle doit être commandée directement chez le fournisseur correspondant. Jusqu'à épuisement du stock.

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formulaires de commande sur www.dosteba.eu

**Handschneider 20, Akku**

Elektrisches Handschneidegerät im praktischen Kunststoffkoffer, inkl.:

- 2 Klingen, Länge 150/200 mm
- Reinigungsbürste
- Anbautisch
- Stiftschlüssel
- Akku und Netzteil

Découpeuse manuelle 20, batterie

Outil électrique de découpe manuelle livré dans un coffre plastique très pratique comprenant:

- 2 Lames, longueur 150/200 mm
- Brosse de nettoyage
- Table de montage
- Clé coudée
- Batterie et bloc d'alimentation

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
mit Koffer/avec coffre	5012171	440.–

Produktgruppe 1203

Groupe de produit 1203

Zubehör**Accessoires****Akku****Batterie**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Akku für Handschneider 20, 37 V/2.2 Ah Batterie pour découpeuse manuelle 20, sans filaire 37 V/2.2 Ah	5012177	112.20

Produktgruppe 1213

Groupe de produit 1213

**Handschneider 20****Découpeuse manuelle 20
filaire**

Elektrisches Handschneidegerät im praktischen Kunststoffkoffer, inkl.:

- 2 Klingen, Länge 150/200 mm
- Reinigungsbürste
- Anbautisch
- Stiftschlüssel

Outil électrique de découpe manuelle livré dans un coffre plastique très pratique comprenant:

- 2 Lames, longueur 150/200 mm
- Brosse de nettoyage
- Table de montage
- Clé coudée

Schnitttiefe: 150/200 mm Epaisseur de coupe: 150/200 mm

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
mit Koffer/avec coffre	5012151	146.20

Produktgruppe 1203

Groupe de produit 1203

Zubehör**Accessoires****Klingen****Lames**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Klinge für Handschneider 20, Länge 150 mm Lame pour découpeuse manuelle 20, longueur 150 mm	5012156	17.50
Klinge für Handschneider 20, Länge 200 mm Lame pour découpeuse manuelle 20, longueur 200 mm	5012157	21.–
Klinge für Handschneider 20, Länge 250 mm Lame pour découpeuse manuelle 20, longueur 250 mm	5012158	24.50

Produktgruppe 1213

Groupe de produit 1213

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formulaires de commande sur www.dosteba.eu

**Zubehör****Accessoires****Anbautisch****Table de montage**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Anbautisch für Handschneider 20 Table de montage pour découpeuse manuelle 20	5012161	4.90

Produktgruppe 1213

Groupe de produit 1213

Schneideschlitten**Chariot de découpe**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Schneideschlitten für Handschneider 20, mit 2 Seitenflügel Chariot de découpe pour découpeuse manuelle 20 avec 2 ailes latérales	5012159	52.40

Produktgruppe 1213

Groupe de produit 1213

Biegeblatt**Lame souple**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Biegeblatt zu Schneideschlitten für Handschneider 20, Länge 300 mm Lame souple pour chariot de découpe pour découpeuse manuelle 20, longueur 300 mm	5012160	20.40

Produktgruppe 1213

Groupe de produit 1213

Universalklammern**Pinces universelles**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE Universalklammern 20 Stk., blau SPEWE Pinces universelles 20 pces, bleu	1200001	31.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Drehgestell für Kleberauftrag**Support inclinable pour application de colle**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Drehgestell mit Eimerhalterung Support inclinable avec porte-seau	1200005	240.-
Drehgestell mit Neigungseinstellung Support inclinable avec réglage de l'inclinaison	1200014	150.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Gewebeabroller**Dérouleur de trame de verre**


Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Gewebeabroller Dérouleur de trame de verre	1200164	171.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

nur solange Vorrat

Jusqu'à épuisement du stock



**Zubehör****Accessoires****Akku-Adapter****Adaptateur de batterie**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Akku-Adapter/Adaptateur de batterie Spewe-CAS Bosch Akku 18 V	5305SL-30A	1906283	43.–
Akku-Adapter/Adaptateur de batterie Spewe-CAS Makita Akku 18 V	5305SL-43A	1906284	43.–
Akku-Adapter/Adaptateur de batterie Spewe-CAS DeWALT/Milwaukee Akku 18 V	5305SK-30A GT127-34A 212SL-30A 112SL-28A 590GH-28A	1906285	43.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Verbrauchsmaterial**Matériel consommable**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Trafosicherung 5 x 20, 10 A, 10 Stk. Fusible pour transformateur 5 x 20, 10 A, 10 pcs	SPEWE 112SL SPEWE 212SL SPEWE 590GH SPEWE 5305SK/SL	1900084	10.–
Drahtführungsrolle Ø 16 x 5 mm Rouleau guide-fil Ø 16 x 5 mm	SPEWE 112SL-28 SPEWE 212SL-30 SPEWE 590GH-28	1901671	3.–
Drahtführungsrolle Ø 20 x 6.5 mm Rouleau guide-fil Ø 20 x 6.5 mm	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30 SPEWE GT127-34	1903808	4.50
Ersatzdraht Ø 0.65 mm x 20 m Fil de rechange Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A ausser ES tous les appareils comprenant ES-A sauf ES	1200018	28.50
Ersatzdraht Ø 0.50 mm x 6 m Fil de rechange Ø 0.50 mm x 6 m	Eckschneider ES ausser ES-A Découpeur d'angles ES sauf ES-A	1200016	19.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



Verkaufs- und Lieferbedingungen

Technische Beratungen

Mündliche technische Beratungen sind unverbindlich und es wird keine Haftung für deren Tauglichkeit übernommen.

Angebote

Angebotspreise basieren auf den angefragten Mengen und Grössen. Sie haben ohne anders lautende Angaben drei Monate Gültigkeit. Preisänderungen, verursacht durch Änderung der Mengen oder Grössen, bleiben vorbehalten.

Preise

Preise verstehen sich exkl. MWST, verpackt auf Paletten, ab Dosteba. Preisänderungen in der Preisliste bleiben jederzeit vorbehalten und erfordern keine Voranzeige.

Mindermengenzuschläge:

Auftragswert unter EUR 50.–	min. EUR	15.–
Auftragswert unter EUR 500.–	min. EUR	50.–
bei Laibungselementen Lai-Sys		

Form- und Programmierkosten

Form- und Programmierkosten, welche für die objektbezogene Herstellung von GFB-Elementen anfallen, werden netto verrechnet. Nach bezahlter Rechnung sind die Formen Eigentum des Bestellers. Der Besteller kann die Formen nach Rücksprache auf eigene Kosten abholen, ansonsten werden diese drei Monate nach der letzten Auslieferung ohne Rücksprache entsorgt. Abgeholte Formen werden nicht mehr zurückgenommen.

Massaufnahmen

Massaufnahmen auf Baustellen werden nur nach Vereinbarung durchgeführt. Bei Massaufnahmen muss eine verantwortliche Person des Bestellers anwesend sein. Vorgängige Abklärungen sowie die Zugänglichkeit auf der Baustelle sind Aufgabe des Bestellers. Massauszüge ab Plänen müssen auf Verlangen vom Besteller unterzeichnet werden. Auf der Baustelle mündlich abgemachte Angaben sind unverbindlich und bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. Anpassarbeiten beim Versetzen müssen toleriert werden und gehen zu Lasten des Bestellers.

Auftragsbestätigungen

Auftragsbestätigungen werden per E-Mail verschickt. Sie gelten als verbindlich, wenn innert 24 Stunden nach Erhalt keine Rückmeldung erfolgt. Auf Verlangen müssen diese vom Besteller unterzeichnet an die Dosteba zurückgesandt werden.

Liefertermine

Der vorraussichtliche Liefertermin wird in der Auftragsbestätigung als unverbindlicher Richtwert angegeben. Es kann nur für separat vergütete Expresslieferungen die Gewähr der Zustellung zum vereinbarten Fixtermin übernommen werden. Der Liefertermin gilt als eingehalten wenn die Ware termingerecht vom Frachtführer übergeben wurde. Bei Lieferunfähigkeit unseres Versenders insbesondere bei Streik, öffentliche Unruhen, höhere Gewalt oder kundenseitiger Adressfehlern werden wir von unserer Lieferverpflichtung befreit bzw. werden wir Ihnen den nächstmöglichen Liefertermin mitteilen. Bauseits anfallende Kosten wie Wartezeit, Gerüstkosten usw. dürfen der Dosteba nicht verrechnet werden.

Transportkosten und Transportrisiko

Die Transportkosten sowie das Transportrisiko gehen zu Lasten des Bestellers. Transporte mit dem LKW werden nach den aktuell geltenden Speditionstarifen verrechnet.

Ihre aktuellen Transportkosten für LKW und Paketdienst sind im Konditionenblatt abgedruckt und geregelt.

Zuschlag Baustellenlieferung	EUR/Lieferung	10.–
Zuschlag Privatlieferung	EUR/Lieferung	15.–
Zuschlag Adressklärungen	EUR/Stk.	15.–
Zuschlag Rückholungen	min. EUR	15.–
Zuschlag Überlänge grösser 2 m bei Laibungselementen Lai-Sys	min. EUR	50.–

Verpackungskosten

Nicht ausgetauschte Paletten werden nach folgenden Ansätzen verrechnet:

Europalette	EUR/Stk.	12.–
Halbpalette	EUR/Stk.	6.–
Langpalette	EUR/Stk.	40.–

Es werden keine Paletten abgeholt. Zurückgebrachte Paletten werden nach folgenden Ansätzen vergütet:

Europalette	EUR/Stk.	8.–
Halbpalette	EUR/Stk.	4.–
Langpalette	EUR/Stk.	25.–

Warenannahme

Der Warenempfänger ist verantwortlich für die Zugänglichkeit der Baustelle und das Abladen der Ware. Mit Unterzeichnung der Lieferscheinkopie bestätigt er, dass alle bestellten Waren ausgeliefert bzw. abgeladen worden sind und keine ersichtlichen Beschädigungen vorliegen.

Fakturen

Fakturen sind innert 30 Tagen netto ab Ausstellungsdatum zu begleichen.

Änderungen und Annullierungen

Änderungen und Annullierungen können nur bis vor Fabrikationsbeginn ohne Kostenfolge berücksichtigt werden. Aufgelaufene Kosten werden bei laufenden oder bereits fertig erstellten Aufträgen, zuzüglich allfälliger Entsorgungskosten, verrechnet.

Produktmängel und Reklamationen

Produkte mit Mängeln dürfen nicht montiert oder verarbeitet werden. Dosteba leistet Ersatz oder Nachbesserung für Mängel, die innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Auslieferung und jedenfalls vor Montage gerügt wurden. Anpassungs- und Ausgleichsarbeiten, die bei der Montage vorgenommen werden müssen, gelten nicht als Produktmängel. Mängelrügen bei verarbeiteten Elementen werden nur im Rahmen der Garantieklausel anerkannt, sofern sie nicht durch seriöse Prüfung bereits vor der Montage bzw. Verarbeitung feststellbar gewesen wären.

Retouren

Retouren sind nur in Ausnahmefällen möglich. Die Transportkosten sowie das Transportrisiko gehen zu Lasten des Bestellers. Die Höhe der Vergütung wird im Werk festgestellt und richtet sich nach der Wiederverwendbarkeit der Produkte. Für die Warenkontrolle und Wiedereinlagerung werden mindestens EUR 50.– verrechnet. Entsorgungskosten werden nach Aufwand erhoben und dem Besteller verrechnet.

Garantie für Elemente

Dosteba leistet auf die von ihr konstruierten und gefertigten Elemente fünf Jahre Garantie für technische Tauglichkeit und Witterungsbeständigkeit, sofern nach der Auslieferung keine Änderungen angebracht und sie gemäss den Herstellervorschriften verarbeitet wurden. Diese Garantie umfasst das Recht auf Nachbesserung oder einer Ersatzlieferung. Eine weitergehende Gewährleistung übernimmt die Dosteba nur, sofern diese schriftlich festgehalten ist. Die Garantiefrist beginnt mit dem Rechnungsdatum an den Besteller.

Garantie für Geräte und Werkzeuge

Die Garantiezeit beginnt mit dem Verkaufsdatum des Gerätes an den Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Material- und/oder Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines Garantieanspruches ist die Originalrechnung mit Rechnungsdatum beizufügen. Der Transport des fehlerhaften Produktes erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten. Es besteht kein Recht oder Anspruch auf einen Ersatz. Ansonsten gelten die Garantieleistungen des jeweiligen Herstellers.

Gültigkeit

Alle Angaben entsprechen bei Drucklegung dem Stand der Technik. Gewährleistung bzw. eine Rechtspflicht für den Anwendungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da Ausführungs- und Arbeitsbedingungen ausserhalb unserer Kontrolle stehen. Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben generell vorbehalten. Vorliegende Bedingungen treten bei Auftragserteilung in Kraft. Änderungen bedürfen der schriftlichen Form.

Gerichtsstand

Gerichtsstand: 72770 Reutlingen, Deutschland.

Dosteba GmbH, 01.01.2025

Conditions générales de vente et de livraison

Conseils techniques

Les conseils techniques oraux sont sans engagement et aucune responsabilité n'est assumée pour leur pertinence.

Offres

Les prix offerts sont basés sur les quantités et tailles demandées. Sauf indications contraires, ils sont valables trois mois. Un changement de prix est possible en cas de modification des quantités ou tailles.

Prix

Les prix s'entendent TVA non comprise pour la marchandise emballée sur palettes départ usine Dosteba. Des modifications de prix du catalogue actuel sont possibles sans préavis nécessaire pour leur application.

Suppléments pour petites quantités:

Valeur de la commande inférieure à EUR 50.–	min. EUR	15.–
Valeur de la commande inférieure à EUR 500.–	min. EUR	50.–

pour éléments d'embrasure Lai-Sys

Frais de moule et de programmation

Les frais de moule et de programmation nécessaires à la fabrication d'éléments GFB particuliers sont facturés. Une fois la facture réglée, les moules sont propriété du client. Le client peut, après entente, enlever les moules à ses frais, dans le cas contraire, ces trois mois après la dernière livraison sont éliminés sans consultation. Les moules enlevés ne sont plus repris.

Prises de dimensions

Les relevés sur le chantier ne sont possibles qu'après accord. Lors des relevés, une personne responsable du commettant doit être présente. Les clarifications nécessaires et préalables ainsi que l'accessibilité sur le chantier incombent au commettant. Sur demande, les métrés issus des plans devront être signés par le commettant. Les données convenues oralement sur le chantier sont sans engagement et sont à confirmer par écrit. Des travaux d'adaptation lors de la pose doivent être tolérés et sont à la charge du commettant.

Confirmations de commande

Les confirmations de commande sont envoyées par e-mail. Elles sont réputées correctes si aucun retour ou commentaire n'a lieu dans les 24 heures qui suivent. Sur demande, le commettant doit les renvoyer dûment signées à Dosteba.

Délais de livraison

La date de livraison approximative prévue indiquée dans la confirmation de commande n'est pas ferme. Il n'est possible d'indiquer une date de livraison ferme à date précise que pour les livraisons expresses pour lesquelles un coût supplémentaire sera facturé. Le délai de livraison est considéré comme respecté, lorsque la marchandise a été transmise au transporteur dans les délais indiqués. En cas d'impossibilité de livraison de notre transporteur due à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles (grèves, émeutes, force majeure, conditions météorologiques exceptionnelles...) ou à une adresse erronée communiquée par le client, nous déclinons toute responsabilité concernant le non-respect du délai de livraison indiqué à l'origine et nous vous communiquerons dès que possible un nouveau délai de livraison. Les frais supplémentaires occasionnés par un temps d'attente trop long ou des frais d'échafaudage ne peuvent en aucun cas être facturés à Dosteba.

Frais de transport et risque de transport

Les frais de transport ainsi que le risque de transport sont à la charge du commettant. Les transports par camions sont facturés selon les tarifs actuellement en vigueur.

Les coûts actuels pour le transport par camion et le transport de messagerie sont définis sur le document mentionnant vos conditions d'achat.

Supplément livraison sur chantier	EUR/livraison	10.–
Supplément livraison privée	EUR/livraison	15.–
Supplément indication d'adresse	EUR/pce.	15.–
Supplément récupération	min. EUR	15.–
Supplément pour longueur supplémentaire supérieure à 2 m	min. EUR	50.–

Frais d'emballage

Les palettes non remplacées sont facturées aux tarifs suivants:

Palette Euro	EUR/pce.	12.–
Demi-palette	EUR/pce.	6.–
Longue palette	EUR/pce.	40.–

Les palettes ne sont pas enlevées. Les palettes renvoyées sont créditées aux tarifs suivants:

Palette Euro	EUR/pce.	8.–
Demi-palette	EUR/pce.	4.–
Longue palette	EUR/pce.	25.–

Réception de la marchandise

Le consignataire est responsable de l'accessibilité du chantier et du déchargement de la marchandise. En signant la copie du bulletin de livraison il confirme que toute la marchandise commandée a été livrée et/ou déchargée exempte de dommages visibles.

Factures

Les factures doivent être réglées dans les 30 jours nets suivant la date de facturation.

Modifications et annulations

Les modifications et annulations ne peuvent être prises en compte que jusqu'au début de la fabrication sans conséquences financières. Les coûts cumulés engendrés pour les commandes en cours d'exécution/de production ou déjà produites sont facturés y compris les coûts éventuels d'élimination.

Vices de produit et réclamations

Les produits défectueux ne peuvent pas être montés ni transformés. Dosteba procède au remplacement ou à la réparation des vices et dommages qui ont été déclarés avant la fixation/le montage et dans un délai de 10 jours suivant la livraison. Les travaux d'adaptation et d'égalisation auxquels il faut procéder pendant le montage ne sont pas considérés comme vices de produit. Les réclamations concernant les éléments déjà montés/transformés ne sont reconnues que dans le cadre de la clause de garantie et pour autant que les défauts n'étaient pas détectables par un examen sérieux avant la transformation/le montage.

Retour de marchandises

Le renvoi de marchandises n'est possible qu'exceptionnellement. Les frais de transport ainsi que le risque de transport sont à la charge du client. Le montant de l'indemnisation pour les produits renvoyés est déterminé par notre centrale et dépend de la réutilisabilité des produits. Une somme de EUR 50.– minimum sera facturée pour les frais de contrôle de la marchandise et les frais de remise en stock. Les coûts d'élimination sont calculés au coût effectif et facturés au client.

Garantie pour les éléments

Dosteba donne une garantie de cinq ans sur les aptitudes techniques et la résistance aux intempéries des éléments de sa construction et fabrication propre. Cette garantie s'applique à condition que ces éléments n'aient subi aucune modification/transformation après la livraison et à condition également qu'ils aient été posés conformément à la réglementation, aux normes de sécurité et aux indications techniques de pose du fabricant. Cette garantie englobe le droit à la retouche ou au remplacement. Dosteba n'accepte une extension de la garantie que si celle-ci est fixée par écrit. Le délai de garantie court dès la date de facturation.

Garantie pour appareils et outils

Le délai de garantie commence à courir à compter de la date de vente de l'appareil à l'utilisateur final. La garantie s'étend seulement aux défauts imputables à des vices de matériau et/ou de fabrication ainsi qu'au non-respect de propriétés garanties. En cas de revendication de droits relevant de la garantie, la facture originale de vente à l'utilisateur final dûment datée doit être fournie. Le transport du produit défectueux s'opère aux propres risques et périls et aux propres frais de l'utilisateur. On ne peut faire valoir aucun droit ni prétention à un échange de produit. Pour le reste, les prestations de garantie du constructeur concerné s'appliquent.

Validité

Toutes les données/informations correspondent à l'état de la technique actuelle lors de l'impression. Une garantie ou obligation juridique ne peut en être déduite pour un cas d'application, les conditions de travail et d'exécution étant soustraites à notre contrôle. Les modifications et perfectionnements sont généralement sous-réserve. Les présentes conditions entrent en vigueur avec la passation de commande. D'éventuelles modifications doivent être fixées par écrit.

For et lieu d'exécution

For et lieu d'exécution: 72770 Reutlingen, Allemagne.
Dosteba GmbH, 01.01.2025

Dosteba GmbH

Aspenhaustraße 6
D-72770 Reutlingen

Telefon: +49 7121 30177 10
E-Mail: dosteba@dosteba.eu
Internet: www.dosteba.eu